


Bente Søeberg Fagan
Gl. Skartved 4
6091 Bjert

Sendt på mail til: bentefagan@gmail.com

29. april 2023 - Sagsnr. 24/9899

HØRING: Tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge et privat rørlagt vandløb på et areal ved Skamlingvejen med matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning efter vandløbsloven til at frilægge ca. 130 meter rørlagt vandløb på ovennævnte areal. Lokaliteten fremgår af oversigtskortet herunder samt luftfotoet på side 2.



Det rørlagte vandløb, der ønskes frilagt, ligger på arealet, der er markeret med en blå prik. Vandløbet hedder Skartved Bæk og er en del af Dalby Møllebæk-systemet.



Det rørlagte vandløb, der ønskes frilagt, er markeret med en rød streg.

Høring efter vandløbsloven

Det rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dets skikkelse eller vandføringsevne, herunder forløb og dimensioner, der kan påvirke vandføringen, uden at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Vandløbet er omfattet af Statens Vandområdeplaner. Den pågældende vandløbstrækning er ikke omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §3.

Vandløbsprojekter skal efter §15 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering- og -restaurering m.v. fremlægges offentlig høring i en periode på 4 uger. Således fremmes projektet hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven. Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser til projektet er **mandag den 27. maj 2024**. Bemærkninger og indsigelser skal ske skriftligt til Kolding Kommune, og kan sendes til e-mailadressen vandloeb@kolding.dk, alternativt til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Den endelig tilladelse vil blive meddelt efter vandløbslovens § 16, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019, samt § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Tilladelsen vil blive meddelt på følgende vilkår:

- Afstrømningsforholdene op- og nedstrøms projektområdet må ikke ændres. Vandløbet etableres således at det flugter med vandløbsbunden op- og nedstrøms for projektstrækningen (opstrøms er vandløbet rørlagt, og bunden skal således flugte med bunden af røret ved udløbet).
- Bundkoterne i det frilagte vandløb skal være tilsvarende koterne i det eksisterende rørlagte vandløb. Vandløbsbredden skal tilsvare dimensionerne på det eksisterende rørlagte vandløb, det vil sige cirka 50 cm.
- Skråningsanlægget på vandløbets vestlige side anlægges med en brink, der ikke er stejlere end anlæg 1:1.
- Jorden fra opgravningen fjernes fra den beskyttede eng. Der er truffet aftale med nabomatriklen på den østlige side af vandløbet om spredning af overskudsjord.
- Når det frilagte vandløb er etableret, informeres Kolding Kommune om det på mail til vandloeb@kolding.dk

Vandløbet, Skartved Bæk

Vandløbet, Skartved Bæk, har tidligere været klassificeret som et offentligt vandløb, men er sidenhen blevet nedklassificeret, og vedligeholdelsen påhviler således de enkelte bredejere. Vandløbet er en del af Dalby Møllebæk-systemet, der afvander til Kolding Fjord. Skartved Bæk løber ud i Dalby Møllebæk. Ifølge det vandløbsregulativ, der tidligere var styrende for kommunens vedligeholdelsespraksis, har rørledningen på matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert en rørdimension på 50 cm. Faldet på strækningen fra start af rørlægning opstrøms Skamlingvejen til det åbne forløb nedstrøms rørledningen er på omkring 6,6 ‰.

Vandløbet er i Statens Vandområdeplaner miljømålsat til god økologisk tilstand. Den nuværende økologiske tilstand er registeret som; *god økologisk tilstand for bentiske invertebrater (smådyr), ukendt økologisk tilstand for makrofyter (planter), høj økologisk tilstand for fisk og ukendt økologisk tilstand for fytobenthos (alger)*, hvilket resulterer i en samlet god økologisk tilstand. Miljømålet er således opfyldt.

Projektbeskrivelse

Et eksisterende rørlagt vandløb på matr.nr. 4n Skartved By, Sdr Bjert frilægges på en strækning på ca. 130 meter. Der blev i forbindelse med større afstrømningshændelser i 2023 konstateret, at det omhandlende rørlagte vandløb ikke kunne opretholde afvandingsevnen, idet der var groet trærodde ned i rørledningen. I den forbindelse blev der gravet et nyt åbent forløb parallelt med det rørlagte vandløb – se evt. billeder i bilag 1. I dag løber vandløbet derfor i et åbent forløb. Det er det nyåbnede forløb, der vil blive godkendt med den kommende vandløbsretlige afgørelse.

Det nye vandløb er således lagt ved siden af det rørlagte vandløb, og med vandløbsbunden i samme kote som rørledningen.

Det nye åbne vandløb anlægges på den vestlige side med et skråningsanlæg, der ikke er stejlere end anlæg 1:1. Når brinkens skråning ikke er stejlere end anlæg 1:1, vil vandløbet falde mere naturligt ind i området i forhold til den nuværende meget stejle brink. Der kan evt. udlægges sten- og grusmateriale på bunden af det nye vandløb for at skabe gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

Der er indgået aftale med lodsejeren af matr.nr. 31 Skartved By, Sdr. Bjert (ejet af Ejendomsselskabet Skamlingvejen 85 ApS) om at jorden fra opgravningen (som skal fjernes fra den beskyttede eng), må spredes ud på dette areal. I den sydligste ende af matr.nr. 31 Skartved By, Sdr. Bjert – der, hvor jorden skal jævnes ud – er matriklen ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Se også ansøgningsmaterialet, der er indsat som bilag 2.

Økonomi

Ejer af arealet ved vandløbet (matr.nr. 4n, Skartved By, Sdr. Bjert) afholder alle udgifterne til frilægningen af vandløbet.

Fremtidig vedligeholdelse

Det rørlagte vandløb er et privat vandløb. Det vil en frilægning ikke ændre på. Private vandløb vedligeholdes af lodsejerne.

Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser

Frilægningen af vandløbet vil ikke give negative afstrømningsmæssige konsekvenser.

De natur- og miljømæssige forhold i form af dyre- og planteliv i området vil ved en frilægning af vandløbet blive påvirket positivt, idet det frilagte vandløb vil være et godt levested for en række dyre- og plantearter.

Lovhjemmel

Det pågældende vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. En frilægning af vandløbet forudsætter en godkendelse efter § 16 i vandløbsloven, lovebekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 og efter § 3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Kolding Kommunes bemærkninger i forhold til vandløbsloven

Kolding Kommune bemærker, at projektet tager hensyn til de afvandingsmæssige interesser, der er knyttet til vandløbet. Dyre- og plantelivet i området vil blive påvirket positivt, idet et fritlagt vandløb vil være et godt levested for en række forskellige dyre- og plantearter. Samlet set er projektet derfor foreneligt med formålsbestemmelserne i vandløbsloven.

Kontakt

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på nadda@kolding.dk eller på tlf. 23 43 79 16.

Venlig hilsen

Nadja Dall

Biolog

Kopi sendt til:

- Nærmeste lodsejere til projektområdet
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
dnkolding-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, kolding@dn.dk

- Dansk Botanisk Forening, v/ Rasmus Fuglsang Frederiksen, rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling, Kolding, kolding@dof.dk
- Friluftsrådet, kolding@friluftsradet.dk, lokalraad@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Sønderjylland, att. Morten Ringive, mri@fleggaard.dk

Bilag 1: Fotos fra tilsyn den 4. september 2023 og den 20. februar 2024



Foto 1: Billedet er taget den 4. september 2023 omtrent midt på den pågældende vandløbsstrækning i medstrøms retning. På billedet ses rørledningen på den østlige side af vandløbet.



Foto 2: Taget den 4. september 2023. Billedet er taget omtrent samme sted som foto 1. På billedet ses overskudsjord fra opgravningen. Jorden her skal fjernes fra den beskyttede eng.



Foto 3: Taget den 4. september 2023. Viser strækningen op mod Skamlingvejen. Her er vandløbet endnu ikke blevet frilagt.



Foto 4: Taget den 4. september 2023. Viser strækningen op mod Skamlingvejen. På billedet ses to brønde – forrest en brønd med gråt brønddæksel, bagerst orange brønd.



Foto 5: Taget den 20. februar 2024. Billedet er taget i modstrøms retning ca. midt på den omhandlede vandløbsstrækning på matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert. Billedet viser det frilagte vandløb og de tilbageværende rør øst for vandløbet.



Foto 6: Taget den 20. februar 2024. Billedet er taget i modstrøms retning op mod Skamlingvejen. Billedet viser det frilagte vandløb. Billedet er taget omtrent samme sted som foto 3, hvor vandløbet endnu ikke var frilagte.



Foto 7: Taget den 20. februar 2024. Billedet er taget i modstrøms retning op mod Skamlingevejen. Billedet viser den brønd, der ligeledes ses på foto 4. Den nye vandløbsbund skal etableres i samme bundkote som koten på det rør, der tidligere har løbet ud af brønden.



Foto 8: Taget den 20. februar 2024. Billedet er taget i modstrøms retning op mod Skamlingvejen. Billedet viser den brønd, der ligeledes ses på foto 4 og foto 7.



Foto 9: Taget den 20. februar 2024. Billedet er taget i modstrøms retning op mod Skamlingvejen. Billedet viser den blandt andet den orange brønd, der ligeledes kan ses på foto 4.

Bilag 2. Ansøgningsmateriale

① • en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,
② • fornødent oversigtskort og detalplaner,
③ • oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,
④ • en tidsplan for arbejdets udførelse.

① for at afvande et område på den anden side af skamlingevej, og derved redde en kommunal pudestation for oversvømmelse, i samarbejde med kommunens afvandsafdeling.

② Dem må i selv have, da i er bekendt med problemet.

③ Der er ingen

④ jorden lægges over grøften og fordeles når fores tillader det, så marken ikke ødelægges.

Hej Jens

Her er teksten fra Kolding Kommune.
Vil du underskrive under teksten:

Vi aftalte på mødet, at jorden fra opgravningen fjernes fra den beskyttede eng. Jorden kan evt. spredes ud på den østlige side af vandløbet, hvor arealet ikke er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Hvis jorden flyttes over matrikelskel, skal I være opmærksomme på, at reglerne for jordflytning overholdes. Også her havde vi en snak om ejerforhold, og I oplyste, at det måske er Skamlingevej 85 (Jens Schmidt), der ejer jorden her. Hvis det er tilfældet, har vi brug for skriftlig accept fra lodsejeren om, at I må sprede jorden ud på anden mands jord. En sådan accept bedes I sende sammen med de øvrige oplysninger.

Dato underskrift.

5-3-24
Jens Schmidt